

# Saison Special 2020 gültig bis 30.09.2020, solange Vorrat

MASCHIC

Preise ohne Signalisation



### **BARBI 180** (334 kg)

- 40-45 PS
- Arbeitsbreite 175cm
- Eingang-Ölbad-Getriebe mit Freilauf
- Universal-Dreipunktbock Kat. I und Kat. II
- Stützwalze Ø 140 mm, selbstreinigend

### **BRAVA 250** (659 kg)

- 55-80 PS
- Arbeitsbreite 257cm
- Eingang-Ölbad-Getriebe mit Freilauf
- Universal-Dreipunktbock Kat. I und Kat. II
- Stützwalze Ø 140 mm, selbstreinigend

### **BISONTE 280** (995 kg)

- 90-140 PS
- Arbeitsbreite 276cm
- Getriebe 1000 UpM mit integriertem Freilauf und aufgelöstem Antriebsstrang mit seitlicher Gelenkwelle, 5 Keilriemen
- Doppel-Dreipunktbock Kat. II mit hydraulische Verschiebung ca. 400 mm
- Stützwalze Ø 170 mm, selbstreinigend

### **BUFFALO 280** (1285 kg)

- 120-200 PS
- Arbeitsbreite 280cm
- Eingang-Ölbad-Getriebe für 1000 UpM mit integriertem
- Doppel-Dreipunktbock Kat. II mit hydraulische Verschiebung ca. 500 mm
- Stützwalze Ø 220 mm, selbstreinigend

### **GIRRAFA 210SE** (781 kg)

- 70-110 PS
- Arbeitsbreite 212cm
- Getriebe 540 UpM mit integriertem Freilauf
- Universal-Dreipunktbock Kat. II u. III mit Pendelgelenk zur optimalen Geräteführung mit Anfahrschutz
- Stützwalze Ø 170 mm mit selbstreinigend

### GIRRAFONA 260HD (1189 kg)

- 140-200 PS
- Arbeitsbreite 280cm
- Getriebe 540 UpM mit integriertem Freilauf
- Universal-Dreipunktbock Kat. II/III mit integriertem Anfahrschutz



# Saison Special 2020 gültig bis 30.09.2020, solange Vorrat

## Kreiselegge "non-Combi"





### **DM-Classic 3000 Z500** (1562 kg)

- Zahnpackerwalze 500 mit integrierten Schollenbrecher
- 100-180 PS
- Arbeitsbreite 300cm
- 12 Kreisel mit geschraubten Zinken
- Bewährtes MASCHIO-Wechselrad-Getriebe für Zapfwelle 540/750/1000 UpM Zapfwellendurchtrieb
- Stabiler Dreipunktbock mit seitlichen Streben
- Anschlüsse Kat. II

### - Inkl. Walterscheid-Gelenkwelle mit Nockenkupplung

- Mit gefederten Seitenteilen mit verstellbarem Verschleißblech
- Nicht "kombi-fähig" aber Montage Drillmaschinenanbauteile möglich




- Zahnpackerwalze 500 mit integrierten Schollenbrecher
- 80-150 PS (DC 2500)
- 90-150 PS (DC 3000)
- Arbeitsbreite 250cm (DC 2500)
- Arbeitsbreite 300cm (DC 3000)
- Kreisel mit geschraubten Zinken
- Bewährtes MASCHIO-Wechselrad-Getriebe für Zapfwelle 540/750/1000 UpM Zapfwellendurchtrieb
- Stabiler Dreipunktbock
- Anschlüsse Kat. II

#### - Inkl. Walterscheid-Gelenkwelle mit Nockenkupplung

- Mit gefederten Seitenteilen mit verstellbarem Verschleißblech
- Nicht "kombi-fähig" aber Montage Drillmaschinenanbauteile möglich





- Zahnpackerwalze 500 mit integrierten Schollenbrecher
- 100-200 PS
- Arbeitsbreite 300cm
- 12 Kreisel mit Zinkenschnellwechselsystem "Quick-Fit" mit wahlweise Zinken "auf Griff" oder schleppend
- Bewährtes MASCHIO-Wechselrad-Getriebe für Zapfwelle 540/750/1000 UpM Zapfwellendurchtrieb
- Stabiler Dreipunktbock mit seitlichen Streben
- Unterlenker-Anschlüsse Kat. II
- Inkl. Walterscheid-Gelenkwelle mit Nockenkupplung
- Mit gefederten Seitenteilen mit verstellbarem Verschleißblech
- Nicht "kombi-fähig" aber Montage Drillmaschinenanbauteile möglich



### Verfügbare Optionen:

CHF inkl. MwSt - Hydr. Drillmaschinenanbauteil 1-115141 2'130.00 - Hydraulische Tiefenführung der Walze 1-369050 988.00 148.00 - Tieferanzeige zur hydr. Verstellung 1-369051 - Signalisationstafeln für Strassenverkehr 1-135675 180.00

- Beleuchtung mit Warntafeln inkl.

Halterung und Verkabelung 1-365892 410.00